

製品案内



・金属製品

1～5P

■亜鉛鉄板製品

T1B類、15P類、10P類、7.5P類

■ステンレス製品

S-T1B類、S-10P類、S-7.5P類

■アルミ製品

A-T1B類、アルミセイロ類、アルミトレイ類

・樹脂製品

6～13P

主取扱いメーカー名(50音順)

- | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| (1) アロン化成(株) | (7) ダイライト(株) | (13) 日本ブラパレット(株) |
| (2) (株)カイスイマレン | (8) (株)タチバナ | (14) (株)物産ヤダキ |
| (3) 岐阜プラスチック工業(株) | (9) 立花容器(株) | (15) 三菱樹脂(株) |
| (4) スイコー(株) | (10) DIC(株) | (16) 森六ケミカルズ(株) |
| (5) 積水テクノ成型(株) | (11) DICプラスチック(株) | (17) 矢崎化工(株) |
| (6) 積水化成成品工業(株) | (12) 天昇電気工業(株) | (18) その他全国有名メーカー |

・資機材

14～17P

主取扱いメーカー名(50音順)

- | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| (1) 有光工業(株) | (8) ニッカ電測(株) | (15) 三菱化学エンジニアリング(株) |
| (2) オークラ輸送機(株) | (9) (株)ニッケンプラント | (16) 明和産商(株) |
| (3) オトワ(株) | (10) ハンマーキャスター(株) | (17) ヤマトインダストリー(株) |
| (4) 共栄造機(株) | (11) (株)フィッシュカッター ツネザワ商事 | (18) 大和産業(株) |
| (5) (株)クレオ | (12) (株)藤田鉄工所 | (19) (株)横崎製作所 |
| (6) 三共空調(株) | (13) (株)本宏製作所 | (20) リスパック(株) |
| (7) ダイフク(株) | (14) 松本興産(株) | (21) その他メーカー |

■軽包装資材

発泡スチロール函、トレー類、ラベル、各種紐・袋・ラップ類、電子レンジパック、アルミ箔、耐湿材、吸湿材、段ボール、プラスチック段ボール、その他

■パレット

スチールパレット、ボックスパレット、メッシュパレット、アルミパレット、樹脂パレット、複合材パレット、パレットサポーター、スノコ、その他

■機械

魚選機、重量式魚選機、貝選別機、定量機、フィッシュポンプ、パレタイザー、リフター、脱血機、解凍機、各種魚体処理機、容器洗浄機、高圧洗浄機、各種コンベア(システム)、乾燥機、冷塩水処理機、冷凍機、製氷機、砕氷機、投餌機、殺菌装置、ボイラー、エアシャワー、各種計測器、プレハブ冷蔵庫、クリーンルーム、立体自動倉庫、その他

■器具

スチール台車、エースキャリー、PXカート、樹脂台車、キャスター、カゴ車、ラック類、CRB、ロールインナー、各種作業台、コイルスキット・三角ストッパー、その他

■その他

洗剤、蓄冷剤、脱酸素剤、添加剤、乾燥剤、マナ板、各種樹脂板、コレクター・シェルター、フロート、防眩材、シラ材・ウッド、杭、床材(シリカル他)、バンドウィット、断熱シート、ネット、マット、カーテン、業務用前掛け、その他

金属製品



当社の金属製品(亜鉛鉄板製、ステンレス製、アルミ製等)は60年に亘る歴史の中でそれぞれのアイデア、技術によって皆様の用途に合せた製品を供給しております。

今後共作業の省力化、効率化、衛生的な製品を目標に皆様とご一緒に開発を進めてまいります。

近年特に用途に合った素材(材質)の需要が多くなってまいりましたが、あらゆる要求に沿った供給態勢を整えてお応えしております。

金属製品は経験豊富な当社にご用命の程お願い申し上げます。

■製品規格一覧

品 名	材 質	上側内寸法 $\frac{m}{m}$			容量 ℓ
		長さ	巾	高さ	
T1B	溶融亜鉛-アルミニウム- マグネシウム合金めっき鋼板	595	370	130	25
T1B-H	〃	595	370	130	25
T1B-110H*	〃	595	370	110	23
15P-08	〃	560	325	123	20
15P-H	〃	560	325	123	20
15P-08ストッパー付	〃	560	325	123	20
10P	〃	584	362	77	15
10P-F	〃	584	362	77	15
10Pストッパー付*	〃	584	362	77	15
7.5P	〃	455	304	92	11
7.5Pストッパー付	〃	455	304	92	11
C(T1B,10P用蓋)*	〃	615	390	20	-
DFB*	線材	-	-	-	-
S-T1B	ステンレス鋼板(304)	595	370	130	25
S-10P	〃	584	362	77	15
S-10P-F	〃	584	362	77	15
S-7.5Pストッパー付*	〃	455	304	92	11
A-T1B-2	アルミ合金	595	370	130	25
アルミセイロ(85H)*	〃	642	496	45	14
アルミセイロ(47H)*	〃	802	546	35	15
アルミトレイ(レトルト用)*	〃	-	-	-	-

※上記 * 印は受注生産です。

※仕様・その他記載内容は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



■ 15P-H

寸法(内) : 560×325×123 mm

容 量 : 20 ℓ

材 質 : 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ T1B

寸法(内) : 595×370×130 mm

容 量 : 25 ℓ

材 質 : 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ T1B-H

寸法(内) : 595×370×130 mm

容 量 : 25 ℓ

材 質 : 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ T1B-110H*

寸法(内) : 595×370×110 mm

容 量 : 23 ℓ

材 質 : 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ 10P-F

寸法(内) : 584×362×77 mm

容 量 : 15 ℓ

材 質 : 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ 15P-08

寸法(内) : 560×325×123 mm

容 量 : 20 ℓ

材 質 : 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ 10P

寸法(内) : 584×362×77 mm

容 量 : 15 ℓ

材 質 : 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ 7.5P

寸法(内) : 455×304×92 mm

容 量 : 11 ℓ

材 質 : 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ 15P-08ストッパー付

寸法(内) : 560×325×123mm

容 量: 20ℓ

材 質: 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ 10Pストッパー付*

寸法(内) : 584×362×77mm

容 量: 15ℓ

材 質: 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ 7.5Pストッパー付

寸法(内) : 455×304×92mm

容 量: 11ℓ

材 質: 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ DFB*

寸法(内) : -

容 量: -

材 質: 線材



■ C(T1B、10P用蓋)*

寸法(内) : 615×390×20mm

容 量: -

材 質: 溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき鋼板



■ ステンレスプレス函

寸法(外) : 618×384 mm

高 さ : 135・185・200 mm

材 質 : ステンレス鋼板(304)

※水切りタイプや、底面・取手に積み重ね時のズレを防止するストッパー付などございます。
仕様はお問い合わせください。



■ S-10P-F

寸法(内) : 584×362×77 mm

容 量 : 15 ℓ

材 質 : ステンレス鋼板(304)

■ S-T1B

寸法(内) : 595×370×130 mm

容 量 : 25 ℓ

材 質 : ステンレス鋼板(304)



■ S-10P

寸法(内) : 584×362×77 mm

容 量 : 15 ℓ

材 質 : ステンレス鋼板(304)

■ S-7.5P*

寸法(内) : 455×304×92 mm

容 量 : 11 ℓ

材 質 : ステンレス鋼板(304)

■ S-7.5Pストッパー付*

寸法(内) : 455×304×92 mm

容 量 : 11 ℓ

材 質 : ステンレス鋼板(304)

■アルミ製品

*印は受注生産です




■ A-T1B-2

寸法(外) : 590×370×130mm

容 量 : 25ℓ

材 質 : アルミ合金



■ アルミトレイ(レトルト用)*

寸法(内) : -

容 量 : -

材 質 : アルミ合金

■ アルミセイロ*

寸法(外) : 642×496×45×85Hmm


容 量 : 14ℓ

材 質 : アルミ合金

寸法(外) : 802×546×35×47Hmm

容 量 : 15ℓ

材 質 : アルミ合金



■ アルミ番重

樹脂製品



当社の取扱っております樹脂製品は、精選された最適の原料を使用し、高度な設計・加工技術を駆使できるメーカーを厳選しております。

従って、あらゆる産業分野での生産工程に、保管・管理に、物流関係に対応できる様豊富で緻密な品揃えが可能です。

又、特別色や規格品以外の特注品のご注文、更に社名印刷や穴明け加工などのご要望もお気軽にお申し付けください(数量・納期は別途ご相談いただきます)。

オプションとして蓋、仕切板、ネームプレートなどもご用意しております。



■ バスケットNo.300

寸法(外) : 580×402×185 mm

寸法(内) : 503×360×178 mm

容 量 : 28 ℓ

材 質 : PP



■ バスケットNo.800

寸法(外) : 724×474×339 mm

寸法(内) : 662×422×322 mm

容 量 : 79 ℓ

材 質 : PP



■ バスケットNo.480

寸法(外) : 657×445×199 mm

寸法(内) : 609×396×182 mm

容 量 : 40 ℓ

材 質 : PP



■ バスケットM-20

寸法(外) : 570×360×305 mm

寸法(内) : 534×324×295 mm

容 量 : 44 ℓ

材 質 : PP



■ リステナーMB-20B

寸法(外) : 522×363×309 mm

寸法(内) : 486×328×303 mm

容 量 : 46 ℓ

材 質 : PP



■ 大漁かご(丸)

寸法(外) : 450φ×190 mm

寸法(内) : 409φ×160 mm

容 量 : 16 ℓ

材 質 : PP



■ コンテナBK-40H

寸法(外) : 650×440×200 mm

寸法(内) : 610×400×188 mm

容 量 : 40 ℓ

材 質 : PP



■ バスケットM-4

寸法(外) : 584×402×260 mm

寸法(内) : 500×360×215 mm

容 量 : 42 ℓ

材 質 : PE



■ バスケットM-5

寸法(外) : 578×400×180 mm

寸法(内) : 530×360×132 mm

容 量 : 30 ℓ

材 質 : PE



■ 万丈かご

寸法(外) : 640×505×310mm
 寸法(内) : 599×477×305mm
 容 量 : 65ℓ
 材 質 : PP



■ プラコンMA-50蓋付

寸法(外) : 560×390×284mm
 寸法(内) : 475×310×247mm
 容 量 : 43ℓ
 材 質 : PP



■ プラスケットNo.1000蓋付

寸法(外) : 816×559×264mm
 寸法(内) : 759×510×248mm
 容 量 : 87ℓ
 材 質 : PP

■ GB-100(養殖かご)

寸法(外) : 644×644×342mm
 寸法(内) : 598×598×327mm
 容 量 : 100ℓ
 材 質 : PP



■ 活魚コンテナ48

寸法(外) : 712×462×177mm
 容 量 : 48ℓ
 材 質 : PP



■ P-T0B

寸法(外) : 635×430×135mm
 寸法(内) : 597×367×130mm
 容 量 : 25ℓ
 材 質 : PP



■ ト口箱No.30

寸法(外) : 630×403×148mm
 寸法(内) : 589×363×133mm
 容 量 : 23ℓ
 材 質 : PE



■ ト口箱No.70-②

寸法(外) : 860×523×207mm
 寸法(内) : 792×479×197mm
 容 量 : 67ℓ
 材 質 : PP

■ P-T1B

寸法(外) : 630×410×135mm
 寸法(内) : 590×371×130mm
 容 量 : 25ℓ
 材 質 : PP



■ P-T2B

寸法(外) : 625×445×200mm
 寸法(内) : 595×376×195mm
 容 量 : 39ℓ
 材 質 : PP

■ ト口箱No.23

寸法(外) : 600×370×160mm
 寸法(内) : 564×334×154mm
 容 量 : 23ℓ
 材 質 : PP



■ 胴丸

寸法(外) : 1015φ×862mm
寸法(内) : —
容 量 : 282ℓ
材 質 : PP




■ ビク

寸法(外) : 1015φ×455mm
寸法(内) : —
容 量 : 122ℓ
材 質 : PP



■ プラビク

寸法(外) : 680φ×325mm
寸法(内) : 629φ×221mm
容 量 : 55ℓ
材 質 : PE



■ イリコ・コンテナー L-820-II型

寸法(外) : 820×605×63mm
寸法(内) : 769×554×37mm
容 量 : —
材 質 : PP



■ イリコ・コンテナー L-630型

寸法(外) : 635×635×53mm
寸法(内) : 580×580×40mm
容 量 : —
材 質 : PP



■ 鮮魚選別台

寸法(外) : 1940×1540×830mm
材 質 : PE



■ テンタル65L

寸法(外) : 520φ×428mm
寸法(内) : 462φ×410mm
容 量 : 65ℓ
材 質 : PE



■ リスタル75L

寸法(外) : 557φ×470mm
寸法(内) : 493φ×452mm
容 量 : 77ℓ
材 質 : PE



仕切板を移動すること
で2～8分割ま
で変更できます。

■ 分割自在活魚水槽

寸法(外) : 1600×800×244mm
材 質 : PE



OC-40L透明タイプ

寸法(外) : 530×366×271 mm
寸法(内) : 492×333×260 mm
容 量 : 40 ℓ
材 質 : PP



OC-50L透明タイプ

寸法(外) : 530×366×320 mm
寸法(内) : 492×333×309 mm
容 量 : 40 ℓ
材 質 : PP



CF-S51NR

寸法(外) : 530×366×334 mm
寸法(内) : 493×335×309 mm
容 量 : 50 ℓ
材 質 : PP



OC-55Bフター体型

寸法(外) : 650×440×261 mm
寸法(内) : 600×405×230 mm
容 量 : 55 ℓ
材 質 : PP



CB-M60W

寸法(外) : 530×366×380 mm
寸法(内) : 492×334×369 mm
容 量 : 59 ℓ
材 質 : PP



CB-76NR片扉L

寸法(外) : 650×440×327 mm
寸法(内) : 600×405×315 mm
容 量 : 75 ℓ
材 質 : PP



コンテナ P-60

寸法(外) : 573×388×75 mm
寸法(内) : 533×348×60 mm
容 量 : 11 ℓ
材 質 : PP



KP-90

寸法(外) : 573×388×105 mm
寸法(内) : 533×348×90 mm
容 量 : 17 ℓ
材 質 : PP


コンテナから菌汚染をシャットアウト!!

セラミックス抗菌コンテナは優れた抗菌力で食品を守ります。

優れた抗菌性能

High Performance

抗菌効果を持った特殊セラミックスを配合したポリプロピレン製の食品配送用コンテナです。
特殊セラミックスには優れた抗菌性能があり、コンテナ表面の菌の増殖を抑制し、二次感染も防ぎます。



他の抗菌剤とメカニズムが違います。

持続する抗菌効果

Long Life

抗菌効果は半永久的に持続します
ポリプロピレンに配合した特殊セラミックスは、繰り返し洗浄しても溶出することなく、優れた抗菌効果が半永久的に持続します。

安全な抗菌剤

Safety

安全性の高い特殊セラミックス
抗菌剤の特殊セラミックスは厚生労働省の食品衛生法に合格した、安全性の高い素材です。


登録番号【B】NJ-4249 食品衛生法
厚生労働省告示第370号試験適合

特殊セラミックスは、食品容器包装などの安全衛生に関するポジティブリストを取得しています。



180°回転式コンテナ

生産・配送・陳列販売～保管まであらゆる作業状態でのコンテナの取扱いを重視したコンテナは、180°回転することにより積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースで多数のコンテナを安全に整理・保管できます。



■ NF-S33

寸法(外)：648×417×155 mm

寸法(内)：602×377×150 mm

容 量：31 ℓ

材 質：PP



■ NF-M33

寸法(外)：648×417×155 mm

寸法(内)：602×377×145 mm

容 量：30 ℓ

材 質：PP



■ DF-29

寸法(外)：556×460×151 mm

寸法(内)：512×430×142 mm

容 量：28 ℓ

材 質：PP



■ BTN-20M

寸法(外)：576×355×131 mm

寸法(内)：533×320×122 mm

容 量：20 ℓ

材 質：PP



スタッキングモジュール

■ トレーコンテナ T-20

寸法(外)：703×464×79 mm

寸法(内)：661×424×70 mm

容 量：18 ℓ

材 質：PP

■ NFコンテナ NF-M35

寸法(外)：716×462×139 mm

寸法(内)：662×421×129 mm

容 量：33 ℓ

材 質：PP

■ トレーコンテナ T-33

寸法(外)：702×462×137 mm

寸法(内)：662×422×123 mm

容 量：32 ℓ

材 質：PP

■ NFコンテナ NF-M43

寸法(外)：716×461×179 mm

寸法(内)：663×421×168 mm

容 量：44 ℓ

材 質：PP



■ エスレンコンテナ-SP-20D(深型)

寸法(外) : 483×373×256 mm
 寸法(内) : 372×305×180 mm
 容 量 : 24 ℓ
 材 質 : PP



■ エスレンコンテナ-SP-20D(平型)

寸法(外) : 634×424×187 mm
 寸法(内) : 537×355×114 mm
 容 量 : 20 ℓ
 材 質 : PP



■ エスレンコンテナ-SP-15D

寸法(外) : 483×373×218 mm
 寸法(内) : 371×302×137 mm
 容 量 : 15 ℓ
 材 質 : PP



■ リスクールTH-60

寸法(外) : 611×381×480 mm
 寸法(内) : 536×290×388 mm
 材 質 : PP+発泡+真空断熱材



■ クールボックス90型

寸法(外) : 836×449×442 mm
 寸法(内) : 730×330×357 mm
 容 量 : 90 ℓ
 材 質 : PE



■ クールボックス160型

寸法(外) : 1042×512×529 mm
 寸法(内) : 920×375×436 mm
 容 量 : 160 ℓ
 材 質 : PE



■ クールボックス120型

寸法(外) : 910×525×470 mm
 寸法(内) : 793×393×385 mm
 容 量 : 120 ℓ
 材 質 : PE



■ クールボックス200型

寸法(外) : 1050×618×520 mm
 寸法(内) : 920×470×440 mm
 容 量 : 200 ℓ
 材 質 : PE



■ クールボックスL200型

寸法(外) : 1300×515×510 mm
 寸法(内) : 1180×380×420 mm
 容 量 : 200 ℓ
 材 質 : PE

樹脂製品



■ コンテナ TH-37-II

寸法(外) : 610×380×206mm

寸法(内) : 557×340×200mm

容 量 : 37ℓ

材 質 : PP



■ 導電性コンテナ RB-61

寸法(外) : 656×450×255mm

寸法(内) : 617×410×245mm

容 量 : 61ℓ

材 質 : 導電PP



■ TRW-54

寸法(外) : 590×390×300mm

寸法(内) : 542×350×285mm

容 量 : 54ℓ

材 質 : PP



■ ヒシコンS-4

寸法(外) : 273×176×133mm

寸法(内) : 236×139×129mm

容 量 : 4ℓ

材 質 : PP



■ ヒシコンS-17

寸法(外) : 450×275×200mm

寸法(内) : 412×246×193mm

容 量 : 17ℓ

材 質 : PP



■ テンバコ75

寸法(外) : 650×450×330mm

寸法(内) : 610×410×315mm

容 量 : 75ℓ

材 質 : PP

■ セキスイ グリーンレーベルコンテナ

家庭のプラ資源ごみと事業系廃プラを原料にした
100%再生材のコンテナです。



■ GL-321

寸法(外) : 366×265×125mm

寸法(内) : 318×217×120mm

容 量 : 8ℓ

材 質 : 再生PP



容リ材

+

廃プラ


家庭から排出された
プラスチック資源ごみ

企業から排出された
プラスチック再生材

GLコンテナは、全て「対荷重20kg」「最高積重ね段数10段」。
再生材でありながら、従来品と同等の強度・耐久性を確保しています。
1100×1100/パレットに無駄なくぴったり載せられ、効率良く運搬・収納が可能な
設計の製品です。

容リ材を再生材で
はさみ込んだ
グリーンレーベル製法
サンドイッチ成形(特許取得済)

断面構造(底面部)





ゴミの分別は資源リサイクルの第一歩。
投入物が見える透明ゴミ箱で分別意識
を高めます。

- エコマーク認定商品
- 一般用の他、ペットボトル用、ビン用
カン用があります。

■ 透明エコダスター#45

寸法(外)：336×403×765mm

容 量：45ℓ ポリ袋用

材 質：PET



景観に溶け込む自然なデザイン。
豊富なオプションで様々なニーズ
に対応します。

- 2004-2005グッドデザイン賞受賞
- グリーン購入適合品

■ ダストボックス#700

寸法(外)：1190×710×1160mm

容 量：45ℓ ポリ袋15個分

材 質：PE



■ ダイライトタンクR-500ℓ

寸法(外)：1337×864×685mm

寸法(内)：1227×754×550mm

容 量：500ℓ

材 質：PE



■ ダイライトローリータンクY-500L

寸法(外)：1150×840×750mm

寸法(内)：-

容 量：500ℓ

材 質：PE



■ スイコー活魚タンク500ℓ

寸法(外)：1000×1000×700mm

寸法(内)：-

容 量：500ℓ

材 質：PE



■ スーパーボックス1000L

寸法(外)：1700×1240×730mm

寸法(内)：1580×1100×590mm

容 量：1000ℓ

材 質：PP

*別売りで専用の蓋が御座います。また、キャスターの取付も可能です。



■ 大型保冷容器

容量50ℓから1300ℓまで、各種ございます。
寸法等はお問い合わせください。

資機材



当社では、金属及び樹脂コンテナ販売にかかわる多年の経験と蓄積されたノウハウとを生かして、日頃から“物流”に関する皆様方のニーズを的確に理解し、把握することに努めており、社員一人一人が常に問題意識と周到な準備をもってお役に立つよう考えて行動いたしております。

鮮度保持と保温、商品の付加価値向上など昨今の多様化する“時には相反する”要請に対して、新素材開発を含めた新しい物流資機材の開発やコンピューターリゼーションによる高機能化等自社独自あるいは友好メーカーとのタイアップにより実現に日夜努力致しております。



■ コンベア



■ 立体自動倉庫



■ 重量ラック



■ カゴ車

単位：mm

外寸法(W×D×H)	内寸法(W×D×H)
800×600×1700	730×545×1455
850×600×1700	780×545×1455
850×650×1700	780×595×1455
950×800×1700	880×745×1477
1000×600×1700	935×545×1477
1100×800×1700	1030×745×1447
1140×800×1700	1070×745×1477

*パレット部は樹脂製・スチール製その他ございます。



■ CRB




■ 6輪台車（枠を付けたまま収納可能なタイプ）



■ 断熱シート





ダークグレー

■ エースキャリー

耐荷重：200kg
製作可能寸法：
310～780×310～780mm



ブラック

■ エースキャリーライト

耐荷重：150kg
製作可能寸法：
310～780×310～780mm



ブルー



レッド



グレー・ブルー


■ ネオ・エースキャリースリム

耐荷重：120kg
製作可能寸法：265～670×265～670mm



■ アングル台車(ステンレス・アルミ・鉄)

ご要望に合わせて製作いたします。



■ アルミパレット



■ メッシュパレット




■ ボックスパレット



■ パレットBOX折りたたみ



■ 樹脂パレット



■ スキッドパレット




■ 魚選機



■ 定量機



■ 脱血機



■ 容器洗浄機 写真は乾燥機付



■ 三枚卸機



■ 重量選別機




■ ジャブコン



■ 金属検出機



■ エアシャワー




■ ピッチ可変式コイルスキット&三角ストッパー



■ 発泡スチロール函



■ トレー類



■ 保冷材(容器入り・袋入り)



■ バンドウィット



■ シラ材・ウッド



日本コンテック株式会社

本社・営業所所在地

本 社	〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町18-3 (小網町セネラルビル5階) TEL.03-3664-0281
北海道・東北支店	札幌営業所 〒063-0836 北海道札幌市西区発寒16条13-6-8 TEL.011-662-2839
	仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町4-3-3 TEL.022-380-8380
関 東 支 店	東京営業所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町18-3 (小網町セネラルビル5階) TEL.03-3664-5181
関 西 支 店	名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-25-8 (第二友豊ビル5階) TEL.052-587-1611
	大阪営業所 〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町2-2-10 (大平第2ビル7階) TEL.06-6946-0165
	広島営業所 〒732-0824 広島県広島市南区的場町1-8-19 (石田ビル3階) TEL.082-263-0184
	高松営業所 〒760-0012 香川県高松市瀬戸内町43-12 TEL.087-862-3843
九 州 支 店	福岡営業所 〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜3-11-3 (市場会館1007号) TEL.092-771-7285
	鹿児島営業所 〒892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町12-20 (松元ビル2階) TEL.099-226-0464

お問い合わせは…